

# BILAG 1

## Tropiske træsorter og CITES-træarter

Listen omfatter handelsnavne og latinske navne for alm. brugte tropiske træsorter i Danmark samt alle træarter omfattet af CITES pr. 30. juni 2003, uanset om de er tropiske. Der kan være tropiske træ-arter i handlen, som ikke er omfattet af listen ligesom der kan være arter, der handles under andre navne end de anførte. Listen er vejledende. For kontrol af CITES-arter er det latinske navn den sikreste indgang. Se endvidere BILAG 2 for flere detaljer vedrørende CITES-arter.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at der fra tid til anden sker en revision af listerne over udryddelsestruede dyr og planter (CITES-arter), og at der herudover, fortrinsvis i EU-regi løbende træffes særlige beslutninger om enkelte af de på listerne optagne dyr og planter. Nedenstående liste er derfor ikke nødvendigvis på alle punkter fuldstændig. Oplysninger om de nævnte forhold kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen, der også vil kunne give nærmere besked om de til enhver tid gældende regler for bestemte dyr og planter. CITES-administrationens telefonid er alle hverdage mellem kl. 9 og 12 på tlf. 3947 2423.

### Forklaring:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ABACHI                          | Med versaler - mest brugte handelsnavn             |
| Samba                           | Med almindelige typer - andet/andre handelsnavn(e) |
| <i>Triplochiton scleroxylon</i> | Med kursiv - latinsk(e) navn(e)                    |

### Navn

Aba  
ABACHI

Abang  
Abarco  
Abel  
*Abies guatemalensis*  
Aboudikro  
ABURA

Acajou-Blanc  
Acajou-d'Afrique  
Afara  
Afara, Black  
African "Walnut"  
African "Walnut"  
African Blackwood  
African Teak  
Afrikans Citron  
Afrikansk Padouk  
*Afromorsia elata*  
Afromrosia  
Afzelia  
*Afzelia africana*  
*Afzelia bella*  
*Afzelia bipindensis*  
*Afzelia pachyloba*  
*Afzelia quanzensis*  
AGBA

### Andre navne, oprindelse, evt. CITES-lister

se AZOBÉ  
Ayous, Obeche, Samba, Wawa (*Triplochiton scleroxylon*); Vestafrika  
se IROKO  
se JEQUITIBA  
se AIÉLE  
CITES (liste I)  
se SAPELLI  
Bahia, Eilom, Subaha (*Mitragyna stipulosa*, *M. ciliata*); Tropisk Afrika  
se KRALA  
se MAHOGNI, AFRIKANSK  
se LIMBA  
se FRAMIRÉ  
se DIBETOU  
se MANSONIA  
se GRENADILLE  
CITES (LISTE II) - se KOKRODUA  
se MOVINGUI  
se PADOUK  
CITES (LISTE II) - se KOKRODUA  
CITES (LISTE II) - se KOKRODUA  
se DOUSSIÉ  
se DOUSSIÉ  
se DOUSSIÉ  
se DOUSSIÉ  
se DOUSSIÉ  
se DOUSSIÉ  
Tola, Tola-Branca (*Gossweilerodendron balsamiferum*); Vestafrika

|                        |  |
|------------------------|--|
| Agboin                 | se DABEMA  |
| Agerhønsetræ           | se SUCUPIRA  |
| Aguano                 | se MAHOJNI, AMERIKANSK   |
| AIÉLE                  | Abel, Bediwunua, Canarium, Mbili ( <i>Canarium schweinfurthii</i> ); Tropisk Afrika  |
| Aké                    | se KOTO  |
| AKO                    | Kirundu, Antiaris, Chenchen, Bokongo, Andoum ( <i>Antiaris africana</i> , <i>A. welwitschii</i> ); Vest- og Østafrika  |
| Akoba                  | se AZOBÉ   |
| Akom                   | se LIMBA   |
| Akomu                  | se ILOMBA  |
| ALAN                   | Alen, Amouk, Eruk ( <i>Detarium macrocarpum</i> ); Vestafrika  |
| <i>Albizzia lebeck</i> | se KOKKO   |
| Alcornoque             | se NATO  |
| Alcornoque             | se SUCUPIRA  |
| Alen                   | se ALAN  |
| ALERCE                 | Lauan ( <i>Fitzroya cupressoides</i> ); CITES (liste I); Chile og øen Chiloe   |
| Algaroba               | se COURBARIL   |
| Almon                  | se LAUAN, WHITE  |
| Aloma                  | se BILINGA   |
| AMARELO                | Brazil "Buksebom", Pau Amarelo, Pau Setim, Brézil "Boxwood", Para-Amorello ( <i>Euxylophora paraensis</i> ); Brasiliens Amazonas   |
| AMARILLO               | Større gruppe fra Tropisk Amerika, inkluderer mange arter - Arariba, Pau Setim, Pau Marfim, Guatambu-Amarillo m.fl. ( <i>Centrolobium spp.</i> , <i>Aspidospernum spp. m.fl.</i> ); Tropisk Amerika, navnlig Brasilien |
| Amazoué                | se WHIMAHWE  |
| Amouk                  | se ALAN  |
| <i>Andira coriacea</i> | se SUCUPIRA  |
| <i>Andira inermis</i>  | se SUCUPIRA  |
| ANDIROBA               | Crabwood, Krappa, Guino ( <i>Carapa guianensis</i> ); Tropisk Syd- og Mellemamerika  |
| Andoum                 | se AKO   |
| Angelique              | se BASRALOCUS  |
| Angelique, Grå         | se BASRALOCUS  |
| Angelique, Hvid        | se BASRALOCUS  |
| Angelique, Rød         | se BASRALOCUS  |
| Angelim Rosa           | se ANGELIM VERMELHO  |
| ANGELIM VERMELHO       | Angelim Rosa, Pau Pereira ( <i>Platycomos regnellii</i> ); Brasilien   |
| Angelin                | se SUCUPIRA  |
| Angelique do Para      | se BASRALOCUS  |
| Angelique Gris         | se BASRALOCUS  |
| Angelique Rouge        | se BASRALOCUS  |
| Angesena               | se NARRA   |
| Angona                 | se ONZABILI  |
| Anguekong              | se NIANGON   |
| <i>Aningeria spp.</i>  | se ANINGRÉ   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ANINGRÉ                       | Aningueri, Hvid Aningré, Aningré Blanc, Landosan, Mukali, Muna, Osan, Tutu, Kawaro ( <i>Aningeria spp.</i> ); Tropisk Afrika   |
| Aningré Blanc                 | se ANINGRÉ   |
| Aningré, Hvid                 | se ANINGRÉ   |
| Aningueri                     | se ANINGRÉ   |
| <i>Anisoptera spp.</i>        | se KRABAK  |
| <i>Anthocephalus spp.</i>     | se LARAN   |
| Antiaris                      | se AKO   |
| <i>Antiaris africana</i>      | se AKO   |
| <i>Antiaris welwitschii</i>   | se AKO   |
| <i>Antrocaryon klaineinum</i> | se ONZABILI  |
| <i>Antrocaryon mannii</i>     | se ONZABILI  |
| Anyan                         | se DOUSSIÉ   |
| Apaya                         | se AVODIRÉ   |
| Apitong                       | se YANG  |
| Apopo                         | se DIBETOU   |
| Aprono                        | se MANSONIA  |
| <i>Aquilaria malaccensis</i>  | CITES (liste II)   |
| Araputanga                    | se MAHOJNI, AMERIKANSK   |
| Arariba                       | se AMARILLO ("Arariba" bruges også som navn for flere andre sydamerikanske træsorter)  |
| <i>Araucaria araucana</i>     | CITES (liste I) se MONKEY PUZZLE   |
| Asamela                       | CITES (LISTE II) - se KOKRODUA   |
| <i>Aspidospernum eburneum</i> | se PEROBA-AMARELLA   |
| <i>Aspidospernum spp.</i>     | se AMARILLO  |
| Assia                         | se OZIGO   |
| Assié                         | se UTILÉ   |
| Atom-Assié                    | se KOSIPO  |
| <i>Aucoumea klaineana</i>     | se OKOUMÉ  |
| Australsk "Mahogni"           | tola, Tola-Branca (Gossweilerodendron balsamiferum); Vestafrika  |
| AVODIRÉ                       | Apaya, Lusamba, Engan ( <i>Turraeanthus spp.</i> ); Vestafrikas kystskove  |
| Awong                         | se WENGE   |
| Awong                         | se WENGÉ   |
| Ayab                          | se MOABI   |
| Ayan                          | se MOVINGUI  |
| Ayous                         | se ABACHI  |
| AYUGUE                        | <i>Balmea stormiae</i> - CITES (liste I)   |
| AZOBÉ                         | Aba, Akoba, Bakandu, Bankile, Bongossi, Bonkolé, Eba, Ekki, Endvi, Esore, Hendui, Kaku, Ozobe, Red Ironwood ( <i>Lophira alata</i> , <i>L. procera</i> ); Tropisk Afrika |
| Baboen                        | se BANAK   |
| Bacu                          | se JEQUITIBA   |
| Badi                          | se BILINGA   |
| Bagtikan                      | se LAUAN, WHITE  |
| Bahia                         | se ABURA   |
| Bakandu                       | se AZOBÉ   |
| Baku                          | se MAKORÉ  |
| Balam                         | se NYATOH  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| BALAU                              | Red Selangan, Sal, Chan, Selanga Batu, Yakal, Bankirai, Guijo ( <i>Shorea spp.</i> - tunge og mørke typer); Sydøstasien. BALAU er undergruppe af MERANTI.   |
| <i>Balfourodendron riedelianum</i> | se GUATAMBU   |
| <i>Balmea stormiae</i>             | CITES (liste I) - se AYUGUE   |
| BALSA                              | Cork wood ( <i>Ochroma lagopus</i> ); Tropisk Amerika   |
| BANAK                              | Baboen, Virola ( <i>Virola surinamensis, V. spp.</i> ); Tropisk Sydamerika, navnlig v. Amazonas udløb   |
| Bankile                            | se AZOBÉ  |
| Bankirai                           | se BALAU  |
| Barwood                            | se PADOUK   |
| BASRALOCUS                         | Bastard-Locust, Angelique, Agelique do Para, Angelique Rouge, Angelique Gris, Hvid Angelique, Rød A., Grå A. ( <i>Dicorynia paraensis, D. guianensis</i> ); Guyanas, Brasilien  |
| Bastard-Locust                     | se BASRALOCUS   |
| Bebya                              | se GERONGGANG   |
| Bediwunua                          | se AIÉLE  |
| Belian                             | se BILLIAN  |
| Bété                               | se MANSONIA   |
| Bibolo                             | se DIBETOU  |
| BILINGA                            | Aloma, Badi, Kusia, Opepe, Guld "Mahogni", Gulu-Maza ( <i>Nauclea trillesii, Sarcocephalus diderrichii, S. spp.</i> ); Vestafrika til Uganda  |
| BILLIAN                            | Belian, Borneo Ironwood ( <i>Eusideroxylon zwageri</i> ); Indonesien og nordlige Borneo   |
| Binatoh                            | se MERANTI, LIGHT-RED   |
| BINTANGOR                          | Ma, Poon, Canoe Tree ( <i>Calophyllum inophyllum</i> ); Sydøstlige Asien  |
| Blackwood, Bombay                  | se PALISANDER   |
| Bois Corail                        | se PADOUK   |
| Bois de Tatajuba                   | se PIQUIA   |
| Bokongo                            | se AKO  |
| Bolengu                            | se DOUSSIÉ  |
| <i>Bombacopsis sepium</i>          | se SAQUI-SAQUI  |
| Bombay Blackwood                   | se PALISANDER   |
| Bombolu                            | se DIBETOU  |
| Bongossi                           | se AZOBÉ  |
| Bonkolé                            | se AZOBÉ  |
| Borneo "Kamfertræ"                 | se KAPUR  |
| Bosassa                            | se BOSSÉ  |
| BOSSÉ                              | Bosse Clair, Obobo-nutwa, Bosassa, White Guarea, Scented Guarea ( <i>Guarea cedrata</i> ), Diambi-Ditoka ( <i>G. laurentii</i> ), Bossé Foncé, Mutigbanaye, Obobonekwi, Diambi, Black Guarea ( <i>G. thompsonii</i> ); Tropisk Afrika |
| Bossé Clair                        | se BOSSÉ  |
| Bossé Foncé                        | se BOSSÉ  |
| <i>Bowdichia virgillodides</i>     | se SUCUPIRA   |
| Brazil "Buksbom"                   | se AMARELO  |
| Brésil "Boxwood"                   | se AMARELO  |
| Brown Ebony                        | se SUCUPIRA   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BUBINGA                        | Kevazingo, Waka ( <i>Guibourtia demeusei</i> , <i>G.tessmanii</i> , <i>G.pellegriniana</i> ); Ækvatorial-afrika   |
| <i>Bulnesia arborea</i>        | se VERAWOOD og POKKENHOLT (CITES liste II)  |
| Burma-Padauk                   | se PADAUK   |
| <i>Caesalpinia granadillo</i>  | se SUCUPIRA   |
| Calantas                       | se SUREN  |
| <i>Calophyllum brasilense</i>  | se BITANGOR   |
| <i>Calophyllum inophyllum</i>  | se BITANGOR   |
| <i>Camptosperma auriculata</i> | se OREY   |
| Canarium                       | se AIÉLE  |
| <i>Canarium schweinfurthii</i> | se AIÉLE  |
| Canella                        | se IMBUYA   |
| Canelo                         | se LOURO  |
| Canoe Tree                     | se BITANGOR   |
| Caoba                          | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| Caoba americana                | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| Caoba mejicana                 | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| <i>Carapa guianensis</i>       | se ANDIROBA   |
| <i>Cariniana spp.</i>          | se JEQUITIBA  |
| <i>Caryocar brasiliense</i>    | se PIQUIA   |
| <i>Caryocar costaricensis</i>  | CITES (liste II)  |
| <i>Caryocar costaricensis</i>  | CITES (liste II) - se også de beslægtede arter under PIQUIA   |
| <i>Caryocar glabrum</i>        | se PIQUIA   |
| <i>Caryocar nuciferum</i>      | se PIQUIA   |
| CATIVO                         | <i>Prioria copaifera</i> ; Centralamerika og Vestindiske øer  |
| CEDAR                          | Cedro, Southamerican Cedro ( <i>Cedrela fissilis</i> , <i>C. odorata</i> (CITES LISTE III)); Brasilien, Peru, Guyana - se endv. den lignende CEDRELA  |
| Cedar, British Honduras        | se CEDRELA  |
| Cedar, Centralamerican         | se CEDRELA  |
| Cedre gris                     | se MANDIOQUERIA   |
| CEDRELA                        | Cigarkasseceder, British Honduras Cedar, Centralamerican-Cedar og mange andre lokalnavne sammen med Cedar ( <i>Cedrela mexicana</i> , <i>C. spp.</i> ); Central og Sydamerika - se endv. den lignende CEDAR |
| <i>Cedrela fissilis</i>        | se CEDAR  |
| <i>Cedrela mexicana</i>        | se CEDRELA  |
| <i>Cedrela odorata</i>         | CITES (liste III) - se CEDAR  |
| <i>Cedrela spp.</i>            | se CEDRELA  |
| Cedrilho                       | se JATOBY   |
| Cedro                          | se CEDAR  |
| Cedro, Southamerican           | se CEDAR  |
| Ceiba                          | se KAPOKTRÆ   |
| <i>Ceiba occidentalis</i>      | se KAPOKTRÆ   |
| <i>Ceiba pentandra</i>         | se KAPOKTRÆ   |
| <i>Centrolobium spp.</i>       | se AMARILLO   |
| Champac                        | CITES (liste III) - se SAFAN  |
| Chan                           | se BALAU  |
| Chanfuta                       | se DOUSSIÉ  |
| Chenchen                       | se AKO  |
| Chile-Pine                     | CITES (liste I) se MONKEY PUZZLE  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Chlorophora excelsa</i>         | se IROKO   |
| <i>Chlorophora regia</i>           | se IROKO   |
| Chumprak                           | se MENGKULANG  |
| Cigarkasseceder                    | se CEDRELA   |
| CIPRES CHILENO                     | Cipres de Guatecas, Patagonia "Cypress"<br>( <i>Pilgerodendron uviferum</i> ); CITES (liste I); Chile og<br>Patagonien                   |
| Cipres de Guatecas                 | CITES (liste I) - se CIPRES CHILENO  |
| Civit                              | se MERPAUH   |
| Cobano                             | se MAHOJNI, AMERIKANSK   |
| COCOBOLO                           | Centralamerikansk Grenadille ( <i>Dalbergia retusa</i> );<br>Sydlige Centralamerika og sydlige Mexico)                                   |
| Coer Dehors                        | se SUCUPIRA  |
| <i>Cordia goeldiana</i>            | se FREIJO  |
| Cordia-Wood                        | se FREIJO  |
| Corina                             | se LIMBA   |
| Corina, Light                      | se LIMBA   |
| Cork wood                          | se BALSAL  |
| COURBARIL                          | Jatoba, Algaroba, Westindian Locustree, Tigerwood<br>( <i>Hymenaea courbaril</i> , <i>H. davisii</i> ); Tropisk Amerika<br>og Vestindien |
| Crabwood                           | se ANDIROBA  |
| <i>Cratoxylon spp.</i>             | se GERONGGANG  |
| Cuba-Mahogni                       | se MAHOJNI, AMERIKANSK   |
| DABEMA                             | Dahoma, Agboin; <i>Piptadenia africana</i> ; Tropisk<br>Afrika   |
| <i>Dacryodes buettneri</i>         | se OZIGO   |
| <i>Dactylocladus stenostachys</i>  | se JONGKONG  |
| Dahoma                             | se DABEMA  |
| <i>Daillonella toxisperma</i>      | se MOABI   |
| <i>Dalbergia cubilguitzensis</i>   | se PALISANDER  |
| <i>Dalbergia latifolia</i>         | se PALISANDER  |
| <i>Dalbergia melanoxydon</i>       | se GRENADILLE  |
| <i>Dalbergia nigra</i>             | se PALISANDER - OBS. CITES liste I   |
| <i>Dalbergia retusa</i>            | se COCOBOLO  |
| <i>Dalbergia stevensonii</i>       | se PALISANDER - OBS. Inkluderer CITES-art  |
| Damar                              | se MERANTI, YELLOW   |
| Danta                              | se KOTIBÉ  |
| DAO                                | Paldao, New Guinea "Walnut", Pacific "Walnut"<br>( <i>Dracontomelum dao</i> , <i>D. spp.</i> ); Filippinerne, New<br>Guinea              |
| Dau                                | se YANG  |
| Dempambi                           | se MOABI   |
| <i>Detarium macrocarpum</i>        | se ALAN  |
| Determa                            | se LOURO   |
| Diambi                             | se BOSSÉ   |
| Diambi-Ditoka                      | se BOSSÉ   |
| DIBETOU                            | Bibolo, Apopo, African "Walnut", Bombolu ( <i>Lovoa<br/>klaineana</i> , <i>L. trichilioides</i> ); Vestafrika                            |
| <i>Dicorynia guianensis</i>        | se BASRALOCUS  |
| <i>Dicorynia paraensis</i>         | se BASRALOCUS  |
| <i>Didymopanax longipetiolatum</i> | se MANDIOQUERIA  |
| <i>Diospyros atropurea</i>         | se IBENHOLT  |
| <i>Diospyros crassiflora</i>       | se IBENHOLT  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Diospyros discolor</i>          | se KAMAGONG  |
| <i>Diospyros macassar</i>          | se IBENHOLT, MACASSAR  |
| <i>Diospyros perrieri</i>          | se IBENHOLT, MADAGASCAR  |
| <i>Diospyros piscatoria</i>        | se IBENHOLT  |
| <i>Diospyros rumphii</i>           | se IBENHOLT, MACASSAR  |
| <i>Diospyros selebica</i>          | se IBENHOLT, MACASSAR  |
| <i>Diospyros spp.</i>              | se IBENHOLT  |
| <i>Diplotropis martiusii</i>       | se SUCUPIRA  |
| <i>Diplotropis purpurea</i>        | se SUCUPIRA  |
| <i>Dipterocarpus spp.</i>          | se YANG  |
| <i>Distemonanthus benthamianus</i> | se MOVINGUI  |
| DOUSSIÉ                            | Afzelia, Anyan, Bolengu ( <i>Afzelia bipindensis</i> , <i>A. pachyloba</i> , <i>A. africana</i> , <i>A. bella</i> ); Vestafrika; Chanfuta ( <i>Afzelia quanzensis</i> ); Østafrika |
| <i>Dracontomelum dao</i>           | se DAO   |
| <i>Dracontomelum spp.</i>          | se DAO   |
| <i>Dryobalanops aromatica</i>      | se KAPUR   |
| <i>Dryobalanops spp.</i>           | se KAPUR   |
| <i>Dumoria heckelii</i>            | se MAKORÉ  |
| <i>Dyera costulata</i>             | se JELUTONG  |
| Eba                                | se AZOBÉ   |
| Edinam                             | se TIAMA   |
| Edoussié                           | se TIAMA   |
| Ekki                               | se AZOBÉ   |
| Elilom                             | se ABURA   |
| Emeri                              | se FRAMIRÉ   |
| <i>Endiandra palmerstoni</i>       | se ORIENTAL WOOD   |
| Endvi                              | se AZOBÉ   |
| Engan                              | se AVODIRÉ   |
| <i>Entandrophragma angolense</i>   | se TIAMA   |
| <i>Entandrophragma candollei</i>   | se KOSIPO  |
| <i>Entandrophragma cylindricum</i> | se SAPELLI   |
| <i>Entandrophragma utile</i>       | se UTILÉ   |
| E nuk                              | se ALAN  |
| <i>Erismia uncinatum</i>           | se JATOBY  |
| <i>Eschweilera mata-mata</i>       | se MATA-MATA   |
| <i>Eschweilera spp.</i>            | se MATA-MATA   |
| Esore                              | se AZOBÉ   |
| <i>Eucalyptus marginata</i>        | se JARRAH  |
| <i>Eusideroxylon zwageri</i>       | se BILLIAN   |
| <i>Euxylophora paraensis</i>       | se AMARELO   |
| <i>Fitzroya cupressoides</i>       | CITES (liste I) - se ALERCE  |
| Fraké                              | se LIMBA   |
| FRAMIRÉ                            | Idigbo, Emeri, Black Afara ( <i>Terminalia ivorensis</i> ); Vestafrika   |
| FREIJO                             | Cordia-Wood, ( <i>Cordia goeldiana</i> ); Brasilien  |
| Fromager                           | se KAPOKTRÆ  |
| Fuma                               | se KAPOKTRÆ  |
| Gaboon                             | se OKOUMÉ  |
| Gaiac                              | se POKKENHOLT; CITES, Liste II   |
| Gaiac Tree                         | se POKKENHOLT; CITES, Liste II   |
| Galba                              | se BITANGOR  |
| Gedu-Nohor                         | se TIAMA   |
| GERONGGANG                         | Serugang, Bebya ( <i>Cratoxylon spp.</i> ); Sydøstasien  |

|  |   |
|--|---|
| <i>Gonostylus bancanus</i>             | CITES (liste III) - se RAMIN  |
| <i>Gonostylus spp.</i>                 | CITES (liste III) - se RAMIN  |
| <i>Gossweilerodendron balsamiferum</i> | se AGBA   |
| Granadillo                             | se SUCUPIRA   |
| Grand Bassam                           | se MAHOGNI, AFRIKANSK   |
| GREENHEART                             | Demarara Groenheart ( <i>Ocotea rodiaei</i> ); Guyana - ikke at forveksle med Groenheart fra Surinam (se IPÉ)   |
| GRENADILLE                             | African Blackwood ( <i>Dalbergia melanoxylon</i> ); Østafrika   |
| Grenadille, Centralameriansk           | se COCOBOLO   |
| Grignon Rouge                          | se LOURO  |
| Grignon Fou                            | se QUARUABA   |
| Grignon Franc                          | se LOURO  |
| Groenhart, Demarara                    | se GREENHART  |
| Groenheart, Surinam                    | se IPÉ - ikke at forveksle med Demarara Greenheart (se GREENHEART)  |
| Gronfola                               | se MANDIOQUERIA   |
| <i>Guaiacum guatamalense</i>           | se POKKENHOLT; CITES, Liste II  |
| <i>Guaiacum officinale</i>             | se POKKENHOLT; CITES, Liste II  |
| <i>Guaiacum sanctum</i>                | se POKKENHOLT; CITES, Liste II  |
| <i>Guaiacum spp.</i>                   | se POKKENHOLT; CITES, Liste II  |
| Guaiacum-Wood                          | se POKKENHOLT; CITES, Liste II  |
| <i>Guarea cedrata</i>                  | se BOSSÉ  |
| <i>Guarea laurentii</i>                | se BOSSÉ  |
| <i>Guarea thompsonii</i>               | se BOSSÉ  |
| Guarea, Black                          | se BOSSÉ  |
| Guarea, Scented                        | se BOSSÉ  |
| Guarea, White                          | se BOSSÉ  |
| GUATAMBU                               | Marfim ( <i>Balfourodendron riedelianum</i> ); Brasilien, Paraguay, Argentina   |
| Guayacan                               | se IPÉ  |
| <i>Guibourtia demeusei</i>             | se BUBINGA  |
| <i>Guibourtia ehie</i>                 | se WHIMAHWE   |
| <i>Guibourtia pellegriana</i>          | se BUBINGA  |
| <i>Guibourtia tessmanii</i>            | se BUBINGA  |
| Guijo                                  | se BALAU  |
| Guino                                  | se ANDIROBA   |
| Guld "Mahogni"                         | se BILINGA  |
| Gulu-Maza                              | se BILINGA  |
| Gurjun                                 | se YANG   |
| Hendui                                 | se AZOBÉ  |
| Hintsy                                 | se MERBAU   |
| <i>Hopea spp.</i>                      | se THINGAN  |
| Hora                                   | se YANG   |
| Huynh                                  | se MENGKULANG   |
| <i>Hymenaea courbaril</i>              | se COURBARIL  |
| <i>Hymenaea davisii</i>                | se COURBARIL  |
| <i>Hymenobium nitidum</i>              | se SUCUPIRA   |
| IBENHOLT                               | Sort Ibenholt, Afrikansk Ibenholt ( <i>Diospyros spp.</i> , <i>D. crassiflora</i> , <i>D. atropurpurea</i> , <i>D. piscatoria</i> ); Vestafrika og tropisk Vestafrika, Zanzibar, Ceylon |
| Ibenholt, Sort                         | se IBENHOLT   |
| Ibenholt, Afrikansk                    | se IBENHOLT   |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| IBENHOLT, MACASSAR        | <i>Diospyros macassar</i> , <i>D. selebica</i> , <i>D. rumphii</i> ;<br>Celebes (udskibningshavn Macassar)  |
| IBENHOLT, MADAGASCAR      | <i>Diospyros perrieri</i> ; Madagascar  |
| Idigbo                    | se FRAMIRÉ  |
| Ikamre                    | se KOTO   |
| ILOMBA                    | Akomu, Otié, Walélé ( <i>Pycnanthus angolensis</i> , <i>P. kombo</i> ); Vestafrika og Østafrika   |
| Imbuia                    | se IMBUYA   |
| IMBUYA                    | Imbuia, Canella ( <i>Phoebe porosa</i> ); Sydlige Brasilien   |
| Impas-Tualang             | se KEMPAS   |
| Indian Rosewood           | se PALISANDER   |
| <i>Intsia bijuga</i>      | se MERBAU   |
| <i>Intsia palembanica</i> | se MERBAU   |
| IPÉ                       | Lapacho ( <i>Tabebuia ipé</i> ); Black Pouí; ( <i>T. rufescens</i> ); NØ Sydamerika; Pau d'Arco, Surinam groenheart, Yellow Pouí ( <i>T. serraifolia</i> ); Guayacan; ( <i>T. guayacan</i> ); Centralamerika, Mexico; |
| IROKO                     | Kambala, Mvule, Odum, Abang ( <i>Chlorophora excelsa</i> , <i>C. regia</i> ); Tropisk Afrika  |
| Ironwood, Borneo          | se BILLIAN  |
| Ironwood, Red             | se AZOBÉ  |
| Itebali                   | se QUARUABA   |
| Jaboty                    | se JATOBY   |
| Jacaranda, Rio            | se PALISANDER - OBS: CITES liste I  |
| Jacareuba                 | se BITANGOR   |
| Jambiré                   | se PANG-PANGA   |
| Jarana                    | se MATA-MATA  |
| JARRAH                    | Australisk "Mahogni" ( <i>Eucalyptus marginata</i> ); Australien  |
| Jatoba                    | se COURBARIL  |
| JATOBY                    | Jaboty, Cedrilho, Manonti Kouali, Quarubarana ( <i>Erisma uncinatum</i> ); Nordl. Sydamerika  |
| JELUTONG                  | <i>Dyera costulata</i> ; Malyasia, Indonesien   |
| JEQUITIBA                 | Rosa Jequitiba, Hvid Jequitiba, Tauary, Bacu, Abarco ( <i>Cariniana spp.</i> ); Brasilien, Venezuela, Colombia  |
| Jequitiba, Hvid           | se JEQUITIBA  |
| Jequitiba, Rosa           | se JEQUITIBA  |
| JONGKONG                  | Medang Tabak, Merebong, Mentibu ( <i>Dactylocladus stenostachysk</i> ); Sydøstasien   |
| Junero                    | se PALISANDER   |
| Kadam                     | se LARAN  |
| Kakarelli                 | se MATA-MATA  |
| Kakendé                   | se KOTO   |
| Kaku                      | se AZOBÉ  |
| Kaliatur-træ              | CITES (liste II) - se RED SANDELWOOD  |
| Kalungi                   | se UTILÉ  |
| KAMAGONG                  | <i>Diospyros discolor</i> (Ibenholt-slægten); Filipinerne   |
| Kambala                   | se IROKO  |
| KAPOKTRÆ                  | Ceiba, Fuma, Fromager, Silk Cotton Tree, Træuldstræ ( <i>Ceiba pentandra</i> , <i>C. occidentalis</i> ); Tropiske egne  |
| KAPUR                     | Keladan, Borneo "Kamfertræ" ( <i>Dryobalanops aromatica</i> , <i>D. spp.</i> ); Malaysia, Indonesien, Sabah   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Kaunghumu                     | se KRABAK   |
| Kawaro                        | se ANINGRÉ  |
| Kefe                          | se KOTO   |
| Keladan                       | se KAPUR  |
| KEMPAS                        | Mengaris, Impas-Tualang ( <i>Koompassia malaccensis</i> ); Sydøstasien  |
| Keruing                       | se YANG   |
| Kevazingo                     | se BUBINGA  |
| <i>Khaya anthotheca</i>       | se KRALA  |
| <i>Khaya grandifoliola</i>    | se MAHOGNI, AFRIKANSK   |
| <i>Khaya ivorensis</i>        | se MAHOGNI, AFRIKANSK   |
| Khaya-Mahogni                 | se MAHOGNI, AFRIKANSK   |
| Kirundu                       | se AKO  |
| KOKKO                         | Siris ( <i>Albizzia lebbbeck</i> ); Indien, Myanmar   |
| KOKRODUA                      | Afrormosia, Asamela, Obang, African Teak; <i>Afrormosia elata</i> = <i>Pericopsis elata</i> , CITES liste II; Vestafrika  |
| Kondofino                     | se KOTIBÉ   |
| <i>Koompassia malaccensis</i> | se KEMPAS   |
| KOSIPO                        | Heavy Sapelli, Atom-Assié ( <i>Entandrophragma candollei</i> ); Vestafrika  |
| KOTIBÉ                        | Danta, Otutu, Kondofino ( <i>Nesogordonia papaveriferak</i> ); Vestafrika   |
| KOTO                          | Aké, Kefe, Kakendé, Kyere, Ikamre, Pterygota ( <i>Pterygota bequaertii</i> , <i>P. macrocarpa</i> ); Vestafrika   |
| Koul                          | se MANSONIA   |
| KRABAK                        | Ven-Ven, Palosapis, Mersawa, Kaunghumu ( <i>Anisoptera spp.</i> ); Sydøstasien  |
| KRALA                         | Acajou-Blanc, White Mahogany; <i>Khaya anthotheca</i> ; Tropisk Vestafrika - se endv. MAHOGNI, AFRIKANSK  |
| Krappa                        | se ANDIROBA   |
| Kusia                         | se BILINGA  |
| Kyere                         | se KOTO   |
| Lahuan                        | CITES (liste I) - se ALERCE   |
| Landosan                      | se ANINGRÉ  |
| Lapocho                       | se IPÉ  |
| LARAN                         | Kadam ( <i>Anthocephalus spp.</i> ); Indien og Salomonøerne   |
| LAUAN                         | Arter af <i>Shorea</i> , <i>Parashorea</i> og <i>Pentacme</i> fra Filippinerne med handelsklasserne LAUAN-"MAHOGANY", MAYAPIS, TANGILE og WHITE LAUAN - se disse. LAUAN er selv undergruppe af MERANTI. |
| LAUAN-"MAHOGNI"               | Red Lauan, Philippine "Mahogany", Light Red Lauan, Tiaong ( <i>Shorea negrosensis</i> , <i>S. spp.</i> ); Filippinerne - nært beslægtet med MAYAPIS, TANGILE og WHITE LAUAN                             |
| Lauan, Hvid                   | se LAUAN, WHITE   |
| Lauan, Light Red              | se LAUAN-"MAHOGNI" og LAUAN, WHITE  |
| Lauan, Red                    | se LAUAN-"MAHOGNI"  |

|   |  |
|---|--|
| LAUAN, WHITE                                  | Hvid Lauan, Light Red Lauan, Bagtikan, Philippine White "Mahogany", Almon ( <i>Shorea almon</i> , <i>S. squamata</i> , <i>Pentacme contorta</i> , <i>P. mindanensis</i> , <i>P. plicata</i> ); Filippinerne - nært beslægtet med LAUAN-"MAHOGANY", MAYAPIS og TANGILE  |
| Laurel  | se LOURO   |
| Lignum Vitae                                  | se POKKENHOLT; CITES, Liste II   |
| Lignum Vitae, Bastard                         | se POKKENHOLT; CITES, Liste II   |
| Lignum Vitae, Commoner                        | se POKKENHOLT; CITES, Liste II   |
| Lignum Vitae, Holywood                        | se POKKENHOLT; CITES, Liste II   |
| Likafi  | se SAPELLI   |
| LIMBA   | Afara, Akom, Fraké, Light Corina, Limba Clair, Limba blanc, Limbo-Noir, Corina, Noyer-Mayombe ( <i>Terminalia superba</i> ); Tropisk Vestafrika  |
| Limba blanc                                   | se LIMBA   |
| Limba Clair                                   | se LIMBA   |
| Limbo-Noir                                    | se LIMBA   |
| Locustree, Westindian                         | se COURBARIL   |
| <i>Lophira alata</i>                          | se AZOBÉ   |
| <i>Lophira procera</i>                        | se AZOBÉ   |
| LOURO   | Større slægtsgruppe fra tropisk Amerika. Der har været nogen usikkerhed om de botaniske bestemmelser. Omfatter omkring 100 arter, eksempler på navne: Louro Preto, L. Branco, L. Claro, L. Inhamui, L. Pardo, L. Preciosa, L. Vermelho (Red Louro), Laurel, Determa, Wana, Grignon Franc, Grignon Rouge, Canelo m.fl. ( <i>Ocotea spp.</i> , <i>Cordia spp.</i> , <i>Nectandra spp.</i> ); Tropisk Amerika |
| Louro Branco                                  | se LOURO   |
| Louro Claro                                   | se LOURO   |
| Louro Inhamui                                 | se LOURO   |
| Louro Pardo                                   | se LOURO   |
| Louro Petro                                   | se LOURO   |
| Louro Preciosa                                | se LOURO   |
| Louro Vermelho (Red Louro)                    | se LOURO   |
| <i>Lovoa klaineane</i>                        | se DIBETOU   |
| <i>Lovoa trichilioides</i>                    | se DIBETOU   |
| Lumbayou                                      | se MENGKULANG  |
| Lusamba                                       | se AVODIRÉ   |
| Lyserød Meranti                               | se MERANTI, LIGHT-RED  |
| Ma  | se BITANGOR  |
| Macacarecuia                                  | se MATA-MATA   |
| MACARANDUBA                                   | <i>Manilkara bidentata</i>   |
| <i>Magnolia lillifera</i> var. <i>obovata</i> | CITES (liste III) - se SAFAN   |
| Mahogany, Big Leaf                            | se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| Mahogany, Brazilian                           | se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| Mahogany, Honduras                            | se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| Mahogany, Mexican                             | se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| Mahogany, Pacific-coast                       | se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| Mahogany, Tabasco                             | se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| Mahogany, Tropical American                   | se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| Mahogany, Vensuelean                          | se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| Mahogany, White                               | se KRALA   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| MAHOGNI, AFRIKANSK         | Stor gruppe fra <i>Khaya</i> -slægten. Almindeligst er: Khaya-Mahogni, Acajou d'Afrique, Ngollon, Grand Bassam, Sekondi-Mahogni ( <i>Khaya ivorensis</i> , <i>K. grandifoliola</i> ); Vestafrika - se endv. KRALA   |
| MAHOGNI, AMERIKANSK        | Stor gruppe fra <i>Swietenia</i> -slægten, hvoraf tre er CITES-listet ( <i>S. mahogany</i> , <i>S. macrophylla</i> , <i>S. humilis</i> - alle CITES, liste II). Mange handelsnavne florerer og flere sammenblandes. Almindeligt brugt er: Honduras-Mahogany, Tabasco-M., Peru-M. Aguano, Caoba ( <i>Swietenia spp.</i> ); Vensuelean M. ( <i>S. candollei</i> ); Mexican M., Pacific-coast M., Cobano, Caoba mejicana ( <i>S. humilis</i> ); Brazilean M., Araputanga ( <i>S. tessmannii</i> ); Tropical American M. ( <i>S. krukovii</i> ); Brazilean M., Big Leaf M., Bredbladet M., Mara, Centralamerikansk M., Caoba amerikana ( <i>S. macrophylla</i> ); Cuba-M., Ægte M., American M., Westindian M., Spansk M., San Domingo M. ( <i>S. mahogany</i> ); Mellemamerika og Tropisk Sydamerika |
| Mahogni, Bredbladet        | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| Mahogni, Centralamerikansk | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| Mahogni, San Domingo       | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| Mahogni, Spansk            | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| Mai-Pradoo                 | se PADAUK   |
| MAKORÉ                     | Baku ( <i>Mimusops heckelii</i> = <i>Dumoria heckelii</i> ); Tropisk Vestafrika   |
| Manbarklak                 | se MATA-MATA  |
| Mandio                     | se MANDIOQUERIA   |
| MANDIOQUIERA               | <i>Didymopanax longipetiolatum</i> , Mandioqueria-navnet bruges også sammen med navne som Mandio, Gronfolo, Cedre gris og Quaruba-Azul for arter under slægten <i>Qualea spp</i> ; Tropisk Sydamerika   |
| <i>Manilkara bidentata</i> | se MACARANDUBA  |
| Manonti Kouali             | se JATOBY   |
| MANSONIA                   | Bété, Aprono, Ofun, Koul, African "Walnut" ( <i>Mansonia maltissima</i> ); Vestafrika   |
| <i>Mansonia maltissima</i> | se MANSONIA   |
| Mara                       | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| Maracaibo "Pokkenholt"     | se VERAWOOD og POKKENHOLT (CITES liste II)  |
| Marfim                     | se GUATAMBU   |
| MATA-MATA                  | <i>Eschweilera mata-mata</i> ; Amazonas; der er flere andre arter med lign. egenskaber under <i>Eschweilera</i> -slægten. Sælges under navne som: Manbarklak, Kakaralli, Wabi, Toledo Wood, Macacarecuia, Jarana; Mellem- og Sydamerika   |
| MAYAPIS                    | <i>Shorea squamata</i> ; Filippinerne - nært beslægtet med LAUAN-"MAHOGANY", TANGILE og WHITE LAUAN   |
| Mbili                      | se AIÉLE  |
| Medang Tabak               | se JONGKONG   |
| Melawis                    | CITES (liste III) - se RAMIN  |
| <i>Mellettia laurantii</i> | se WENGE  |
| Mengaris                   | se KEMPAS   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| MENGGULANG                   | Chumprak, Huynh, Lumbayou, Tulip "Oak" ( <i>Tarrietia javanica</i> , <i>T. simplicifolia</i> ); Sydøstasien   |
| Mentibu                      | se JONGKONG   |
| MERANTI                      | Hoved- og undergruppebetegnelse for arter af <i>Shorea</i> , <i>Parashorea</i> og <i>Pentacme m.fl.</i> . Der er fire undergrupper og flere handelsklasser. Undergrupperne er: 1) MERANTI - arter af <i>Shorea</i> i Malaysia, Sarawak, Brunei og Indonesien med handelsklasserne: LIGHT-RED MERANTI, DARK-RED MERANTI og YELLOW MERANTI; 2) SERAYA - arter af <i>Shorea</i> og <i>Parashorea</i> i Nordborneo med handelsklasserne BORNEO WHITE SERAYA og NYATOH, 3) LAUAN - arter af <i>Shorea</i> , <i>Parashorea</i> og <i>Pentacme</i> fra Filippinerne med handelsklasserne LAUAN-"MAHOGANY", MAYAPIS, TANGILE og WHITE LAUAN samt 4) BALAU, som er gruppenavn for tunge, mørke <i>Shorea</i> 's fra hele Sydøstasien. Se nærmere omtale under de enkelte handelsklasser. |
| Meranti Merah                | se MERANTI, LIGHT-RED   |
| MERANTI, DARK-RED            | Nemesu, Oba-Suluk, Dark Red Seraya, Mørkerød Meranti ( <i>Shorea spp.</i> ); Malaysia, Sarawak, Brunei og Indonesien.   |
| Meranti, Gul                 | se MERANTI, YELLOW  |
| Meranti, Hvid                | se MERANTI, LIGHT-RED   |
| MERANTI, LIGHT-RED           | Meranti Merah, Hvid Meranti, Light Red Seraya, Binatoh, Lyserød Meranti ( <i>Shorea spp.</i> ); Malaysia, Sarawak, Brunei og Indonesien.  |
| Meranti, Mørkerød            | se MERANTI, DARK-RED  |
| MERANTI, YELLOW              | Gul Maranti, Yellow Seraya, Damar ( <i>Shorea spp.</i> ); Malaysia, Sarawak, Brunei og Indonesien.  |
| Merawan                      | se THINGAN  |
| MERBAU                       | Hintsy, Mirabow ( <i>Intsia bijuga</i> , <i>I. palembanica</i> ); Sydøstasien   |
| Merebong                     | se JONGKONG   |
| MERPAUH                      | Civit, Thaug-Thayat ( <i>Swintonia floribunda</i> , <i>Swintonia spp.</i> ); Sydøstasien  |
| Mersawa                      | se KRABAK   |
| <i>Millettia laurentii</i>   | se WENGÉ  |
| <i>Millettia stuhlmannii</i> | se PANG-PANGA   |
| <i>Mimusops djave</i>        | se MOABI  |
| <i>Mimusops heckelii</i>     | se MAKORÉ   |
| Miovu                        | se SAPELLI  |
| Mirabow                      | se MERBAU   |
| <i>Mitragyna ciliata</i>     | se ABURA  |
| <i>Mitragyna stipulosa</i>   | se ABURA  |
| MOABI                        | Ayab, Dimpambi ( <i>Mimusops djave</i> = <i>Dailionella toxisperma</i> ); Vestafrika  |
| MONKEY PUZZLE                | Chile-Pine ( <i>Araucaria araucana</i> ); CITES (liste I); Chile, Palmas  |
| <i>Mora megistosperma</i>    | se NATO   |
| MOVINGUI                     | Ayan, Nigerian "Satinwood", Afrikansk Citron ( <i>Distemonanthus benthamianus</i> ); Vestafrika   |
| Mufumbi                      | se UTILÉ  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Mukali                          | se ANINGRÉ   |
| Muna                            | se ANINGRÉ   |
| Mutigbanaye                     | se BOSSÉ   |
| Mvule                           | se IROKO   |
| Nagaedwood                      | se PALISANDER - OBS. Inkluderer CITES-art  |
| NARRA                           | Filippinsk Papadauk, Sena, Rød Narra, Angsena, Gul Narra ( <i>Pterocarpus vidalianus</i> , <i>P. indicus</i> ); Filippinerne |
| Narra, Gul                      | se NARRA   |
| Narra, Rød                      | se NARRA   |
| NATO                            | Alcornoque ( <i>Mora megistosperma</i> ); Nordlige Sydamerika  |
| <i>Nauclea trillesii</i>        | se BILINGA   |
| <i>Nectandra spp.</i>           | se LOURO   |
| Nemesu                          | se MERANTI, DARK-RED   |
| <i>Nesogordonia papaveriera</i> | se KOTIBÉ  |
| New Guinea "Walnut"             | se DAO   |
| Ngollon                         | se MAHOGNI, AFRIKANSK  |
| NIANGON                         | Nyankom, Ogoué, Anguekong ( <i>Tarrietia utilis</i> , <i>T. densiflora</i> ); Vestafrika                                     |
| Nigerian "Satinwood"            | se MOVINGUI  |
| Noyer-Mayombe                   | se LIMBA   |
| Nyankom                         | se NIANGON   |
| NYATOH                          | Balam ( <i>Palaquium hexandru</i> ); Malaysia, Borneo, Sumatra - undergruppe af MERANTI.                                     |
| Obang                           | CITES (LISTE II) - se KOKRODUA   |
| Oba-Suluk                       | se MERANTI, DARK-RED   |
| Obeche                          | se ABACHI  |
| Obobo-nekwi                     | se BOSSÉ   |
| Obobo-nutwa                     | se BOSSÉ   |
| <i>Ochroma lagopus</i>          | se BALSA   |
| <i>Ocotea rodiaei</i>           | se GREENHART   |
| <i>Ocotea spp.</i>              | se LOURO   |
| Odum                            | se IROKO   |
| Ofun                            | se MANSONIA  |
| Ogoué                           | se NIANGON   |
| OKOUMÉ                          | Gabon ( <i>Aucoumea klaineana</i> ); Gabon, Guinea, Cameroun, Congo  |
| ONZABILI                        | Angona ( <i>Antrocaryon klaineinum</i> , <i>A. mannii</i> ); Cameroun og Gabon   |
| Opepe                           | se BILINGA   |
| <i>Oreomunnea pterocarpa</i>    | CITES (liste II)   |
| OREY                            | Orey-Wood ( <i>Camptosperma auriculata</i> ); Mellemamerika  |
| Orey-Wood                       | se OREY  |
| ORIENTAL WOOD                   | Queensland "Walnut" ( <i>Endiandra palmerstoni</i> ); Queensland   |
| Osan                            | se ANINGRÉ   |
| Otié                            | se ILOMBA  |
| Otutu                           | se KOTIBÉ  |
| Ovengkol                        | se WHIMAHWE  |
| OZIGO                           | Assia ( <i>Pachylobus buettneri</i> = <i>Dacryodes buettneri</i> ); Vestafrika   |
| Ozobe                           | se AZOBÉ   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <i>Pachylobus buettneri</i>    | se OZIGO  |
| Pacific "Walnut"               | se DAO  |
| PADAUK                         | Burma-Padauk, Mai-Pradoo, Pradu, Ægte Padauk ( <i>Pterocarpus macrocarpus</i> ); Myanmar og Thailand  |
| PADOUK                         | Afrikansk Padouk, Bois Corail, Barwood ( <i>Pterocarpus soyauxii</i> ); Vestafrika og Østafrika   |
| <i>Palaquium hexandru</i>      | se NYATOH   |
| Paldao                         | se DAO  |
| PALISANDER                     | Rosewood. Større gruppe af arter under slægten <i>Dalbergia</i> . <i>D. nigra</i> er på CITES liste I. Palisandergruppen indeholder omkring 250 arter, som er inddelt i flere undergrupper. Disse inkluderer: 1) RIO-PALISANDER: Rosewood, Brazilian Rosewood, Bahaia Rosewood, Rio Rosewood, Rio Jacaranda ( <i>D. nigra</i> ) - CITES LISTE I; Østlige Brasilien; 2) HONDURAS-PALISANDER: Honduras Rosewood, Nagaedwood ( <i>D. stevensonii</i> ); Honduras; 3) GUATEMALA-PALISANDER: Guatemala Rosewood, Junero ( <i>D. tucurensis</i> = <i>D. cubilquitzensis</i> ); Østl. Guatemala og Honduras; 4) OSTINDISK PALISANDER: Indian Rosewood, Bombay Blackwood ( <i>D. latifolia</i> ); Indien og Java (kultiveres også i bla. Cameroun); 5) Andre fx Para-Palisander, Rosenpalisander. |
| Palisander, Honduras-          | se PALISANDER - OBS. Inkluderer CITES-art   |
| Palisander, Ostindisk          | se PALISANDER   |
| Palosapis                      | se KRABAK   |
| PANGA-PANGA                    | Jambiré ( <i>Millettia stuhlmannii</i> ); Tropisk Østafrika   |
| Papadouk, Phillipinsk          | se NARRA  |
| Para-Amorello                  | se AMARELO  |
| Para-Palisander                | se PALISANDER   |
| <i>Parashorea malaanonan</i>   | se SERAYA, BORNEO WHITE   |
| Partridge                      | se SUCUPIRA   |
| Partridgewood                  | se SUCUPIRA   |
| Patagonia "Cypress"            | CITES (liste I) - se CIPRES CHILENO   |
| Pau Amarelo                    | se AMARELO  |
| Pau d'Arco                     | se IPÉ  |
| Pau Marfim                     | se AMARILLO   |
| Pau Pereira                    | se ANGELIM VERMELHO   |
| Pau Setim                      | se AMARELO og AMARILLO  |
| Penkwa                         | se SAPELLI  |
| <i>Pentacme contorta</i>       | se LAUAN, WHITE   |
| <i>Pentacme mindanensis</i>    | se LAUAN, WHITE   |
| <i>Pentacme plicata</i>        | se LAUAN, WHITE   |
| Pequia-Marfim                  | se PEROBA-AMARELLA  |
| <i>Pericopsis elata</i>        | CITES (LISTE II) - se KOKRODUA  |
| PEROBA-AMARELLA                | Pequia-Marfim ( <i>Aspidospernum eburneum</i> ); Brasilien  |
| Peru-mahogni                   | se MAHOJNI, AMERIKANSK  |
| Petir                          | se SEPETIR  |
| Philippine "Mahogany"          | se LAUAN-"MAHOJNI"  |
| Phillipine White "Mahogany"    | se LAUAN, WHITE   |
| Phoede porosa                  | se IMBUYA   |
| <i>Pilgerodendron uviferum</i> | CITES (liste I) - se CIPRES CHILENO   |

|  |  |
|--|--|
| <i>Piptadenia africana</i><br>PIQUIA   | se DABEMA<br>Sawarie, Bois de Tatajuba ( <i>Caryocar brasiliense</i> , <i>C. nuciferum</i> , <i>C. glabrum</i> ); Nordl. Sydamerika - OBS: fra samme slægt findes CITES-arten <i>Caryocar costaricensis</i> (liste II)   |
| <i>Platygyamos regnellii</i><br><i>Platymiscium pleistachyum</i><br><i>Podocarpus neriifolius</i><br><i>Podocarpus parlatorei</i><br>POKKENHOLT  | se ANGELIM VERMELHO<br>CITES (liste II)<br>CITES (liste III)<br>CITES (liste I)<br>Ægte Pokkenholt. Arter fra <i>Guaiacum</i> -slægten, alle CITES, liste II: Lignum Vitae, Holywod Lignum Vitae, Bastard Lignum Vitae, Commoner Lignum Vitae, Guaiacum-Wood, Gaiac, Guaiac Tree, Vera, San Domingo Pokkenholt, Cuba Pokkenholt, Jamaica Pokkenholt, Puerto Caballa Pokkenholt ( <i>Guaiacum officinale</i> , <i>G. sanctum</i> , <i>G. guatamalense</i> , <i>G. spp.</i> ); Tropisk Amerika   |
| Pokkenholt, Cuba<br>Pokkenholt, Jamiaca<br>Pokkenholt, Puerto Caballa<br>Pokkenholt, San Domingo<br>Poon<br>Poui, Black<br>Poui, Yellow<br>Pradu<br><i>Prioria copaifera</i><br><i>Prunus africanus</i><br><i>Pseudosindora palustris</i><br><i>Pterocarpus macrocarpus</i><br><i>Pterocarpus santalinus</i><br><i>Pterocarpus souauii</i><br><i>Pterocarpus vidalianus</i><br>Pterygota<br><i>Pterygota bequaertii</i><br><i>Pterygota macrocarpa</i><br>PUNAH<br><i>Pycnanthus angolensis</i><br><i>Pycnanthus kombo</i><br><i>Quala spp.</i><br>Quara-Azul<br>QUARUABA<br><br>Quarubarana<br>Queensland "Walnut"<br>RAMIN<br><br>Red Cabbage-bark<br>RED SANDELWOOD<br><br>Red Sanders<br>Red Selanga<br>Rio Jacaranda<br>Rode Kabbes | se POKKENHOLT; CITES, Liste II<br>se POKKENHOLT; CITES, Liste II<br>se POKKENHOLT; CITES, Liste II<br>se POKKENHOLT; CITES, Liste II<br>se BITANGOR<br>se IPÉ<br>se IPÉ<br>se PADAUK<br>CATIVO<br>CITES (liste II)<br>se SEPETIR<br>se PADAUK<br>CITES (liste II) - se RED SANDELWOOD<br>se PADOUK<br>se NARRA<br>se KOTO<br>se KOTO<br>se KOTO<br><i>Tetramerista glabra</i> ; Malaysia og deromkring<br>se ILOMBA<br>se ILOMBA<br>se MANDIOQUERIA<br>se MANDIOQUERIA<br>Yemeri, Grignon Fou, Itebali ( <i>Vochysia hondurensis</i> , <i>V. spp.</i> ); Syd- og Mellemamerika<br>se JATOBY<br>se ORIENTAL WOOD<br>Melawis ( <i>Gonostylus spp.</i> , navnlig <i>G. bancanus</i> ); CITES (liste III) - alle <i>Gonostylus spp.</i> ; Malaysia og Indonesien<br>se SUCUPIRA<br>Kaliatur-træ, Red Sanders ( <i>Pterocarpus santalinus</i> ); CITES (liste II)<br>CITES (liste II) - se RED SANDELWOOD<br>se BALAU<br>se PALISANDER<br>se SUCUPIRA |



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Rosen-palisander                 | se PALISANDER  |
| Rosewood                         | se PALISANDER - OBS: CITES liste I   |
| Rosewood, Bahaia                 | se PALISANDER - OBS: CITES liste I   |
| Rosewood, Brazilian              | se PALISANDER - OBS: CITES liste I   |
| Rosewood, Guatemala              | se PALISANDER  |
| Rosewood, Honduras               | se PALISANDER - OBS. Inkluderer CITES-art  |
| Rosewood, Indian                 | se PALISANDER  |
| Rosewood, Rio                    | se PALISANDER - OBS: CITES liste I   |
| SAFAN                            | Champac ( <i>Talauma hodgsnii</i> = <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> ); CITES (liste III); Nepal, Himmalaya                                       |
| Sal                              | se BALAU   |
| Samba                            | se ABACHI  |
| SANTA-MARIA                      | Jacareuba, Galba ( <i>Calophyllum brasiliense</i> ); Tropisk Sydamerika  |
| SAPELLI                          | Aboudikro, Likafi, Penkwa, Miovu ( <i>Entandrophragma cylindricum</i> ); Tropisk Afrika  |
| Sapelli, Heavy                   | se KOSIPO  |
| Sapupira                         | se SUCUPIRA  |
| SAQUI-SAQUI                      | <i>Bombacopsis sepium</i> ; Venezuela  |
| <i>Sarcocephalus diderrichii</i> | se BILINGA   |
| <i>Sarcocephalus spp.</i>        | se BILINGA   |
| Sawarie                          | se PIQUIA  |
| Sekondi-Mahogni                  | se MAHOGNI, AFRIKANSK  |
| Selanga Batu                     | se BALAU   |
| Selangan-Batu                    | se THINGAN   |
| Sena                             | se NARRA   |
| SEPETIR                          | Petir ( <i>Pseudosindora palustris</i> ); Thailand, Filippinerne, Malaysia, Nordl. Borneo  |
| Seray, Hvid                      | se MERANTI, LIGHT-RED  |
| SERAYA                           | Arter af <i>Shorea</i> og <i>Parashorea</i> i Nordborneo med handelsklasserne BORNEO WHITE SERAYA og NYATOH - se disse. SERAYA er selv undergruppe af MERANTI. |
| SERAYA, BORNEO WHITE             | Urut-Mata ( <i>Parashorea malaanonan</i> ); Nordborneo   |
| Seraya, Dark-Red                 | se MERANTI, DARK-RED   |
| Seraya, Light Red                | se MERANTI, LIGHT-RED  |
| Seraya, Yellow                   | se MERANTI, YELLOW   |
| Serungang                        | se GERONGGANG  |
| <i>Shorea almon</i>              | se LAUAN, WHITE  |
| <i>Shorea negrosensis</i>        | se LAUAN-"MAHOGNI"   |
| <i>Shorea polysperma</i>         | se TANGILE   |
| <i>Shorea spp.</i>               | se LAUAN-"MAHOGNI"   |
| <i>Shorea spp.</i>               | se MERANTI, SERAYA, LAUAN og BALAU   |
| <i>Shorea squamata</i>           | se LAUAN, WHITE  |
| <i>Shorea squamata</i>           | se MAYAPIS   |
| Silk Cotton Tree                 | se KAPOKTRÆ  |
| Sipo                             | se UTILÉ   |
| Siris                            | se KOKKO   |
| St. Martin-Gris                  | se SUCUPIRA  |
| St. Martin-Rouge                 | se SUCUPIRA  |
| Subaha                           | se ABURA   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| SUCUPIRA                       | Stor gruppe med mange slægter og arter, en del navnesammenfald mellem de forskellige. Inkluderer bla.: Tatabu, Coer Dehors, Zwarte Kabbes ( <i>Diploptropis purpurea</i> ); Sucupira-Parda, Alcornoque ( <i>Bowdichia virgiliodides m.fl.</i> ); Sapupira, Sucupira-Assu, St. Martin-Gris ( <i>Diploptropis martiusii</i> = <i>Hymenobium nitidum</i> ); Angelin, St. Martin-Rouge, Red Cabbage-bark, Rode Kabbes ( <i>Andira coriacea</i> ); Granadillo, Brown Ebony, Partridgewood ( <i>Caesalpinia granadillo</i> ); Partridge, Agerhønsetræ, Angelin ( <i>Andira inermis</i> ); Tropisk Amerika |
| Sucupira-Assu                  | se SUCUPIRA   |
| Sucupira-Parda                 | se SUCUPIRA   |
| SUREN                          | Toon, Thitkado, Yomhom, Calantas, Yoan moc ( <i>Toona febrifuga</i> , <i>T.calantas</i> , <i>T. sureni</i> ); Sydøstasien   |
| <i>Swietenia candollei</i>     | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| <i>Swietenia humilis</i>       | CITES (liste II) se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| <i>Swietenia krukovii</i>      | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| <i>Swietenia macrophylla</i>   | CITES (liste II) se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| <i>Swietenia mahogany</i>      | CITES (liste II) se MAHOGNI, AMERIKANSK   |
| <i>Swietenia tessmannii</i>    | se MAHOGNI, AMERIKANSK  |
| <i>Swintonia floribunda</i>    | se MERPAUH  |
| <i>Swintonia spp.</i>          | se MERPAUH  |
| <i>Tabebuia spp.</i>           | se IPÉ  |
| Takien                         | se THINGAN  |
| <i>Talauma hodgsonii</i>       | CITES (liste III) - se SAFAN  |
| TANGILE                        | <i>Shorea polysperma</i> ; Filippinerne - nært beslægtet med LAUAN-"MAHOGANY", MAYAPIS og WHITE LAUAN   |
| <i>Tarrietia densiflora</i>    | se NIANGON  |
| <i>Tarrietia javanica</i>      | se MENGKULANG   |
| <i>Tarrietia simplicifolia</i> | se MENGKULANG   |
| <i>Tarrietia utilis</i>        | se NIANGON  |
| Tatabu                         | se SUCUPIRA   |
| Tauary                         | se JEQUITIBA  |
| <i>Taxus wallichiana</i>       | CITES (liste II)  |
| TEAK                           | Kyun, Sagun, Sagwan, Djati, Mai-Sak, Gia-Ti ( <i>Tectona grandis</i> ); naturligt udbredt mellem 10 og 25 gr. Nordl. Bredde i Asien, også plantet i Sydamerika og Afrika  |
| <i>Terminalia ivorensis</i>    | se FRAMIRÉ  |
| <i>Terminalia superba</i>      | se LIMBA  |
| <i>Tetracentron sinense</i>    | CITES (liste III)   |
| <i>Tetramerista glabra</i>     | se PUNAH  |
| Thaung-Thayat                  | se MERPAUH  |
| THINGAN                        | Merawan, Takien, Selangan-Batu (bruges om alle tunge røde træsorter på Borneo) <i>Hopea spp</i> ; Sydøstasien   |
| Thitkado                       | se SUREN  |
| TIAMA                          | Gedu-Nohor, Edinam, Edoussié ( <i>Entandrophragma angolense</i> ); Vestafrika og Centralafrika  |
| Tiaong                         | se LAUAN-"MAHOGNI"  |
| Tigerwood                      | se COURBARIL  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tola                            | se AGBA   |
| Tola-Branca                     | se AGBA   |
| Toledo Wood                     | se MATA-MATA  |
| Toon                            | se SUREN  |
| <i>Toona calintas</i>           | se SUREN  |
| <i>Toona febrifuga</i>          | se SUREN  |
| <i>Toona sureni</i>             | se SUREN  |
| Trach                           | se YANG   |
| <i>Triplochiton scleroxylon</i> | se ABACHI   |
| Træuldstræ                      | se KAPOKTRÆ   |
| Tulip "Oak"                     | se MENGKULANG   |
| <i>Tuttaeanthus spp.</i>        | se AVODIRÉ  |
| Tutu                            | se ANINGRÉ  |
| Urat-Mata                       | se SERAYA, BORNEO WHITE   |
| UTILÉ                           | Sipo, Assié, Kalungi, Mufumbi ( <i>Entandrophragma utile</i> ); Vestafrika og Centralafrika   |
| Ven-Ven                         | se KRABAK   |
| Vera                            | se POKKENHOLT (CITES, Liste II) og VERAWOOD   |
| Vera                            | se VERAWOOD og POKKENHOLT (CITES liste II)  |
| Vera "Pokkenholt"               | se VERAWOOD og POKKENHOLT (CITES liste II)  |
| VERAWOOD                        | Vera "Pokkenholt", Maracaibo "Pokkenholt", Vera ( <i>Bulnesia arborea</i> ); Venezuela og Columbia - OBS: pas på med forveksling, navnet "Vera" ses også brugt for ægte Pokkenholt (Guaiacum-slægten), som er CITES liste II - se også POKKENHOLT |
| Virola                          | se BANAK  |
| <i>Virola spp.</i>              | se BANAK  |
| <i>Virola surinamensis</i>      | se BANAK  |
| <i>Vochysia hondurensis</i>     | se QUARUABA   |
| <i>Vochysia spp.</i>            | se QUARUABA   |
| Wabi                            | se MATA-MATA  |
| Waka                            | se BUBINGA  |
| Walélé                          | se ILOMBA   |
| Wana                            | se LOURO  |
| Wawa                            | se ABACHI   |
| WENGE                           | Awong ( <i>Millettia laurentii</i> ), Congo og Cameroun   |
| WENGÉ                           | Awong ( <i>Millettia laurentii</i> ); Kongo og sydlige Kameroun   |
| WHIMAHWE                        | Ovengkol, Amazoué ( <i>Guibourtia ehie</i> ); Vestafrika  |
| Yakal                           | se BALAU  |
| YANG                            | Gurjun, Keruing, Dau, Hora, Apitong, Trach ( <i>Dipterocarpus spp.</i> ); Syøstasien  |
| Yemeri                          | Mellemamerika   |
| Yoan moc                        | se SUREN  |
| Yomhom                          | se SUREN  |
| Zwarte Kabbes                   | se SUCUPIRA   |
| Ægte Padauk                     | se PADAUK   |